

ÁSZF 1. SZ. MELLÉKLET

A Helyszínnel kapcsolatos építési-műszaki előírások

Jelen melléklet célja, hogy összefoglalja, a **Weekend Event Kft.** (a továbbiakban „**Szervező**”) mit vár el rendezvényein a Szervezővel helyszín megszervezésére szerződött harmadik személyektől (így különösen szponzor, vendéglátó vagy egyéb kereskedelmi egység üzemeltetésére jogosult személy, a továbbiakban „**Partner**”). A jelen melléklet összefoglalja az irányadó szabályokat és meghatározza az ellenőrzésre jogosultak körét.

A Partner köteles a jelen mellékletben foglalt valamennyi, a Szervező által megfogalmazott előírást teljeskörűen betartani tevékenysége során, köteles továbbá azokat betartatni valamennyi alvállalkozójával, közreműködőjével, kivitelezőjével, üzemeltetőjével, beszállítójával, illetőleg a részére bármely jogcímen tevékenységet végző valamennyi személlyel, valamint ezek további alvállalkozóival és közreműködőivel is (a továbbiakban együttesen „**Közreműködő**”).

A Partner felelőssége, hogy a jogszabályokban, szabványokban szereplő valamennyi hatályos építési és műszaki előírást betartsa, azok változásait figyelemmel kísérelje. A Partner a helyszíni tevékenysége során minden alkalmazandó jogszabályi előírást és szabványt köteles betartani, valamint a Közreműködőivel is betartatni. A Partner tudomásul veszi továbbá, hogy a Rendezvény engedélyezése során a hatóság jogosult egyedi építési, műszaki és egyéb feltételeket meghatározni, amelyeket a Partner köteles a helyszíni tevékenysége során figyelembe venni, betartani és a Közreműködőivel betartatni. A Partner a tevékenységére vonatkozóan köteles továbbá betartani és a Közreműködőivel betartatni a mindenkor alkalmazandó településképvédelmi jogszabályok rendelkezéseit is.

A Szervező felhívja ugyanakkor a figyelmet, hogy a jelen mellékletben az alkalmazandó jogszabályokról szóló tájékoztatást a Szervező a legjobb tudása szerint állította össze, de az pusztán a Partner tevékenységét hivatott segíteni, így nem tekinthető az alkalmazandó jogszabályok teljes körű és naprakész ismertetésének.

A Szervező által tett előírások, továbbá az irányadó szabályok és a jogszabályi előírások betartását a Rendezvény szervezőjeként a Szervező, valamint a Szervező által megbízott szaktanácsadó, illetve a jogszabályban meghatározott illetékes hatóság is jogosult ellenőrizni. Ezen előírások, szabályok és jogszabályok tekintetében a Szervező a Rendezvényein jogosult a vonatkozó elvárásokat ellenőrizni, a szükséges hiánypótlásokra a Partner figyelmét felhívni, építési/bontási munkákat szüneteltetni vagy leállíttatni, valamint megtiltani a létesítmény üzemeltetését. Mindez a Partnerre és a Közreműködőire egyaránt érvényes, azonban a Szervező a kivitelezési, dokumentációs és egyéb rendelkezések betartását elsődlegesen a Partneren mint szerződött partneren követeli, a teljesítés során Közreműködőként bevont harmadik felet a Partner köteles kellően tájékoztatni, valamint vele betartatni a jelen szabályzatban foglaltakat. A Partner Közreműködőinek esetleges jogsértéseit/szerződésszegéseit és az ebből fakadó következményeket a Szervező

egyetemlegesen kezeli a Partner és a tényleges jogsértést/szerződészegést megvalósító Közreműködő tekintetében. A Partner teljes körű és közvetlen felelősséggel tartozik a Rendezvényen, illetve azzal összefüggésben általa vagy a Közreműködője által a Szervezőnek vagy a Közreműködőjének okozott minden kár tekintetében, így különösen a magatartási és létesítmény építési/bontási/üzemeltetési szabályok megsértéséből fakadó károk tekintetében. A Partner a fentiekén túlmenően teljes körű mentesítési és helytállási kötelezettséget vállal a Szervező irányában a Közreműködői tekintetében.

A Rendezvényre a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban rendelet) értelmében Integrált Veszélyhelyzet Elhárítási és Biztonsági Terv készül, amely egy titkos dokumentáció, amit Partner nem ismerhet meg. Az Integrált Veszélyhelyzet Elhárítási és Biztonsági Terv szerinti utasításokat minden, a kivitelezésben résztvevőnek be kell tartania, valamint az üzemvitel során a rendelettel összhangban az esetleges hatósági előírásokat, kikötéseket, valamint a Rendezvény során az ellenőrző hatóságok által előírtakat – akár a Rendezvény ideje alatt jelzik azt – maradéktalanul be kell tartani.

1. A Partner által előre leadandó, és a Szervező által jóváhagyandó dokumentumok

- Méretezett helyszínrajz (felülnézeti rajz az adott egységről és a teljes bruttó elfoglalt területről).
- Építmény, speciális építmény, műtárgy, ponyva szerkezetű építmények, állvány jellegű építmények esetén tervdokumentáció, vagy azzal egyenértékű műszaki dokumentáció, a szerkezetek anyagára vonatkozó az Országos Tűzvédelmi Szabályzat Kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben (a továbbiakban: OTSZ), valamint a kapcsolódó műszaki irányelvekben előírt tűzvédelmi, éghetőségi, füstfejlesztő képességi és égve csepegési tulajdonságai megfelelőségének hitelt érdemlő módon történő igazolása, valamint szükség szerint a biztonsági fényrendszerek bemutatása.
- Az építmények, állvány jellegű építmények, ponyva szerkezetű építmények, valamint az ideiglenes jelleggel felállított egyéb árusító helyek és mutatványos berendezések villámvédelmi kialakítása és elektromos berendezéseinek megfelelősége a villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem TvMI 7.6:2024.02.01. számú irányelv követelményeinek feleljen meg. <https://www.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2022-04/78644.pdf>
- A helyszínhez kapcsolódó aktivitás, tevékenység rövid bemutatása.
- Elektromos, víz, csatorna bekötések, és egyéb rendezvény közbeni műszaki igények (melynek kialakítási és üzemelési költségei a Partnert terhelik).
- Partner – és amennyiben az eltér a kivitelező / üzemeltető / helyreállítást végző harmadik személy – részéről a felelős természetes személy(ek) neve, e-mail és mobiltelefon elérhetősége, építés kezdete-befejezése, átadás időpontja, bontás kezdete –befejezése.

- Tűzveszélyes tevékenységet kívánnak-e folytatni, ezek jogszabályokban előírt dokumentációja (különös tekintettel az OTSZ-ben meghatározott követelményekre, illetőleg a kapcsolódó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (továbbiakban: TvMI) valamint a 173/2011. (VIII. 24) Korm. rendeletben foglaltakra), pirotechnikus neve, elérhetősége.
- Amennyiben a Szervező bármely rendezvényének területén a 24/2020. (VII. 3.) ITM rendeletben foglalt mutatványos berendezés kerül telepítésre (sátrak, színpadok, fedések, mutatványos játékok, stb.), úgy az adott berendezésnek a rendeletben részletezett dokumentációja, különös figyelemmel az érvényes, Magyarországon akkreditált intézet által kiállított megfelelőségi tanúsítvánnyal, hitelesített üzemelési naplóval, és a helyszínrre vonatkozó építési-telepítési leírással.
- A Partner által telepítésre kerülő eszköz vagy 50 m² alapterület, illetve 5 méter belmagasság feletti telepített sátor, vagy egyenértékű felépítmény esetében az adott eszköz, sátor vagy ezzel egyenértékű felépítmény szélterhelésére vonatkozó nyilatkozat.

A szükséges technikai eszközök igénylését e-mail-ben, valamint a fentiekben megjelölt dokumentumokat a Partner köteles fénymásolatban vagy e-mailen leadni a Szervező részére a Rendezvény nyitónapját megelőző öt-hat héttel, az alábbiak szerint, azzal, hogy több éves szerződéses jogviszony esetén a Szervező minden évben írásban megküldi az irányadó dátumokat a Partner részére:

SopronFest Fesztivál esetén legkésőbb:	2026. május 15-ig
BMLAKE Fesztivál esetén legkésőbb:	2026. május 29-ig
STRAND Fesztivál esetén legkésőbb:	2026. július 3-ig

A műszaki dokumentációk tekintetében csak abban az esetben van lehetőség későbbi leadásra, amennyiben ezzel kapcsolatban egyeztetés történik, de minden esetben a rendezvény nyitónapját 30 (harminc) nappal megelőzően be kell érkezni. Technikai eszköz határidőn túl való megrendelése esetén a Szervezőnek nem áll módjában garantálni az eszközök biztosítását.

A Szervező valamennyi rendezvényén csak olyan szerkezet, illetve berendezés állítható fel, amely mindenben kielégíti a jelenleg érvényes jogszabályi és műszaki követelményi előírásokat, különös tekintettel:

- a 24/2020. (VII. 3.) ITM rendeletben foglalt előírásokra,
- ideiglenes szerkezetek, sátraknál és színpadfedéseknél az MSZ EN 13782 sátorszabvány előírásaira,
- nézőtéri berendezések, szétszerelhető ideiglenes lelátók szerkezeteinél az MSZ EN 13200 szabvány előírásaira,
- a kiállítások, bemutatók, standok villamos berendezései vonatkozásában az MSZ 2364 szabványsorozat IEC 60364-7-711 előírásaira,

- mobil, vagy szállítható egységek kisfeszültségű villamos berendezéseinél az MSZ HD 60364-7-717:2010 szabvány előírásaira,
- színpadok és egyéb előadó-művészeti létesítmények emelő- és teherhordó szerkezeteinél az MSZ EN 17206:2020 szabvány előírásaira,
- szabadtéri világító berendezéseknél az MSZ HD 60364-7-714:2013 szabvány előírásaira.
- általánosan a szabadtéri tömegrendezvényekre vonatkozó hatályos Tűzvédelmi Műszaki Irányelvben foglaltakra.
- MSZ EN 13200-6:2021 Nézőtéri berendezések. 6. rész: Szétszerelhető (ideiglenes) lelátók (angol nyelvű)
- MSZ EN 13200-4:2007 Nézőtéri berendezések. 4. rész: Ülések. Termékjellemzők (angol nyelvű)
- MSZ EN 13200-1:2019 Nézőtéri berendezések. 1. rész: A nézőtéri terület általános jellemzői (angol nyelvű)
- MSZ EN 13200-3:2019 Nézőtéri berendezések. 3. rész: Elválasztóelemek. Követelmények (angol nyelvű)
- MSZ EN 13782:2015 Ideiglenes szerkezetek. Sátorok. Biztonság
- MSZ EN 14115:2002 Textíliák. Védőtetők, nagy sátorok és hasonló termékek anyagainak égési viselkedése. Gyúlékonyság (angol nyelvű)
- MSZ EN 17115:2019 Szórakoztatótechnikai termékek. Műszaki előírások alumínium és acél rácsos tartók tervezésére és gyártására
- MSZ EN 17206:2020 Szórakoztatótechnikai termékek. Színpadok és egyéb előadó-művészeti létesítmények gépezetei. Biztonsági követelmények és ellenőrzés
- MSZE 24205-1:2012 Előadó-művészeti létesítmények. 1. rész: Általános tervezési előírások
- MSZ EN ISO 7010:2020 Grafikus szimbólumok. Biztonsági színek és biztonsági jelzések. Regisztrált biztonsági jelzések (ISO 7010:2019, 2020. júniusi helyesbített változat)
- MSZ ISO 16069:2009 Grafikai jelképek. Biztonsági jelek. Menekülési útirányt jelző rendszerek (SWGS-ek)
- MSZ HD 60364-7-718:2013 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-718. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kommunális létesítmények és munkahelyek. (IEC 60364-7-718:2011)
- MSZ HD 60364-7-717:2010 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-717. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Mobil vagy szállítható egységek (angol nyelvű)
- MSZ HD 60364-7-740:2007 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-740. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Vásároknál, vidámparkokban és cirkuszokban lévő szerkezetek, szórakoztató eszközök és pavilonok ideiglenes villamos berendezései

- MSZ HD 60364-7-714:2013 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-714. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Szabadtéri világítóberendezések (angol nyelvű)
- MSZ HD 60364-7-711:2019 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-711. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kiállítások, bemutatók és standok (IEC 60364-7-711:2018)

A Partnernek a rendezvényt megelőzően be kell mutatnia az általa felállítani kívánt berendezés, illetve szerkezet tekintetében a szabályszerűséget igazoló szükséges iratokat. Be kell mutatni a villámvédelmi és elektromos szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyvet, illetőleg a jegyzőkönyvben esetlegesen feltárt hiányosságok javítását hitelt érdemlő módon igazolni szükséges. Az építési engedély vagy bejelentés köteles eszközök (építmények) hatósági engedélyei nélkül a telepítés megkezdése tilos. A felelős kivitelezői nyilatkozatok benyújtása nélkül a szerkezetek, berendezések üzemeltetése, működtetése tilos.

A jelen pontban fentebb megjelölt felelős természetes személyek vis maior, illetve egyéb körülmények okán történő tájékoztatását a Szervező a fentebb rögzítettek szerinti mobiltelefonos elérhetőségen keresztül köteles szóban teljesíteni, azzal, hogy ezt haladéktalanul köteles SMS vagy e-mail üzenetben kivonatos formában írásban is megerősíteni. A mobiltelefonos és e-mail-es elérhetőség biztosítása a Partner felelőssége, jelen bekezdés szerinti értesítési kötelezettség szabályszerű megkísérlésének esetére – függetlenül annak sikerességétől – az értesítési kötelezettség körében a Szervező felelőssége teljes mértékben kizárt.

2. Partner által a helyszínen tartandó, és szükség esetén bemutatandó dokumentációk

- Tűz és munkavédelmi, villamos biztonsági szabályzatok, oktatási naplók (tematika megjelölésével).
- A 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet alá tartozó szerkezetek esetében, az érvényes megfelelési tanúsítvánnyal, hitelesített üzemelési naplóval, és a helyszínrre vonatkozó építési-telepítési leírással.
- A Partnernek rendelkeznie kell a rendezvényekre, valamint a rendezvényeken folytatott munkavégzésre irányuló munkavédelmi kockázatértékeléssel.
- Esetleges (színpad, lelátó, tető) műbizonylatok, lángmentesítési (égéskésleltetési), megfelelési műbizonylatok.
- MSZ-EN 2364 (régii MSZ 1600 és 172/1-nek megfelelő) nyilatkozat, és helyszín egyvonalas /villamos/ rajza.
- Érintésvédelmi, elektromos szabványossági felülvizsgálat jegyzőkönyve, villámvédelmi felülvizsgálat jegyzőkönyve.
- ÁNTSZ víz továbbépítése esetén bevizsgálás jegyzőkönyve, szennyvízszállítás esetén szennyvízszállítási szerződés (amennyiben a szállítást nem a Szervező végzi).

- A megjelölt dokumentumok eredeti példányát a rendezvény nyitónapjától folyamatosan a helyszínen kell tartani a rendezvény teljes időtartama alatt, valamint az esetleges ellenőrzések során az illetékes szerveknek a Partner vagy a helyszín tényleges üzemeltetője köteles bemutatni.
- Állványjellegű építmények, ponyvaszerkezetű építmények kialakítása, megfelelőségének igazolása, az OTSZ-ben foglaltak, valamint az alábbi szabványok megfeleltetésével:
 - MSZ EN 13782:2015 Ideiglenes szerkezetek. Sátrak. Biztonság
 - MSZ EN 17115:2019 Szórakoztatótechnikai termékek. Műszaki előírások alumínium és acél rácsos tartók tervezésére és gyártására
 - MSZ EN 17206:2020 Szórakoztatótechnikai termékek. Színpadok és egyéb előadó-művészeti létesítmények gépezetei. Biztonsági követelmények és ellenőrzés

3. Üzemeltetés során megkövetelt eszközök, kivitelezések és eljárások

- Besorolásnak megfelelő típusú és számú érvényes tűzoltó készülék.
- Gázpalack használata esetén csak robbanásbiztos, biztonsági lefúvató szeleppel ellátott kivitel lehetséges, tüzelő, fűtőberendezésenként legfeljebb 1-1 db. Tartalék palackok tárolása a rendezvények területén nem engedélyezett saját gépjárműben sem.
- Elhelyezésnek megfelelő IP besorolású elektromos szerelvények.
- Az elektromos kábelek csatlakozó szekrénytől történő továbbvezetését biztonságtechnikailag védett formában a rendezvényen Partnernek kell megoldani. (elvárható legjobb minőségű védelemmel, például: kábelrács, kábelalagút, gumiszőnyeg takarás.)
- A Szervező valamennyi rendezvényén a Partner köteles villamos berendezéseiről a 10. pontban írtaknak megfelelő nyilvántartó lapot készíteni.
- Az alkalmazott illetve felhasznált villamos berendezésnek meg kell felelnie az alábbi jogszabályoknak, illetve rendelkeznie kell az ezekben foglalt minősítésekkel:
 - MSZ 2364
 - 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 - 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet
 - 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet
 - OTSZ és a kapcsolódó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek

4. Hangtechnikai berendezések használata

Amennyiben a Rendezvényen a Partner hangtechnikai berendezést kíván használni és a Szervező ehhez előzetes hozzájárult, úgy ezzel kapcsolatban a Partner köteles előre egyeztetni a Szervezővel a következők szerint:

Amennyiben a hangtechnikai berendezések teljesítménye (max. „két utas”) nem haladja meg a 2x100 W-ot, a továbbiakban a Szervező csak az eszköz feltüntetett és valós teljesítménynek való megfelelését ellenőrzi.

Amennyiben a használni kívánt eszköz teljesítménye meghaladja a 2x100 W zenei teljesítményt, úgy a Partner köteles „elektronikus hangnyomás-korlátozó berendezést” alkalmazni egységében, melyet minden esetben a Szervező telepít a területre, a Partner költségére. Emellett a Partner a használni kívánt hangtechnikai berendezések teljes körű felsorolását az adott rendezvényt megelőzően 4 héttel köteles írásban a Szervező részére eljuttatni (a szabályzat 1. pontban leírt határidők szerint). Az üzemelés során az „elektronikus hangnyomás-korlátozó berendezés” kontrollálja a zenei teljesítményt terület specifikusan (csökkentve ezzel az adott rendezvény környezetének zajterhelését). A berendezés megkerülése, illetve kijátszása jelen szabályzat súlyos megszegésének minősül, aminek következményeképp az adott helyszínen a Szervező megtilthatja a zeneszolgáltatást a teljes rendezvényidőszakra vonatkozóan.

A berendezésért anyagi felelősséget a Partnernek kell vállalnia – a Partner köteles az eszközt átadás átvételi jegyzőkönyv alapján átvenni, rendeltetésszerűen használni, az eszköz épségéért és működőképességéért felelni, valamint az esetlegesen keletkező károkat megtéríteni (sérülés, beázás, törés, stb.).

Bármely hangtechnikai berendezés használata mellett, 23.00 és 8.00 óra között a 100 Hz alatti hangokat minimum 6 dB-el csökkenteni kell.

Szervező jogosult a rendezvényt megelőzően, illetve annak időtartama alatt meghatározni a maximális hangnyomások mértékét, továbbá azokat a rendezvényt megelőzően, illetve a rendezvény időtartama alatt bármikor módosíthatja. A rendezvények ideje alatt a Partner köteles eleget tenni a Szervező által alkalmazott hangtechnikai szakemberek utasításainak és az előre meghatározott, illetve a későbbiekben (akár a rendezvény időtartama alatt) módosított hangnyomások mértékét minden körülmények között betartani.

5. Nyitás előtti ellenőrzés

A helyszínre kell kérni a technikai osztály munkatársait a közönség beengedése előtt:

- egyedi építmény kihelyezése esetén
- műszaki vizsga, bejelentés vagy engedély köteles eszköz esetén
- ha a Partner tűzveszélyes cselekményre kért engedélyt, vagy azt kíván végezni, beleértve a tűzgyújtást is
- értésvédelmi jegyzőkönyv, villámvédelem köteles eszköz esetén

A tevékenység súlyos balesetveszély, vagy jogsértés esetén mindaddig korlátozható, vagy teljesen megtiltható, amíg az javításra és újraellenőrzésre nem kerül.

6. Egyéb rendelkezések

Építés megkezdése kizárólag a műszaki vezető és a kereskedelmi vezető vagy a szponzorteknikai vezető tudtával, és helyszíni egyeztetés után történhet meg, az építés során a vonatkozó valamennyi magyar törvényi, jogszabályi, rendeleti, műszaki követelményi előírás teljes betartásával.

Az építés és üzemelés során, a Szervező részéről a következő személyek ellenőrizhetik a Partnert és/vagy Közreműködőjét, és tilthatják meg az adott tevékenységet.

Közvetlen balesetveszély, vagy kirívó jogszabálysértés vagy a Szervező és a Partner között létrejött szerződés megszegése esetén:

- Árvai Dániel műszaki vezető
- Berke Krisztián biztonságtechnikai vezető
- Gyenge Koppány szaktanácsadó
- Király-Olasz Marianna szponzorteknikai vezető
- Az Operatív Irányítási Központ irányítói feladatokat ellátó vezetője.
- A Szervező megbízólevéllel ellátott szaktanácsadói (pl. munkavédelmi, tűz-és katasztrófavédelmi biztonságtechnikai megbízott), valamint valamennyi illetékes hatóság és szakhatóság

7. Kivitelezéssel kapcsolatos információk és szabályok

Amennyiben a telepíteni kívánt eszköz 50 m² alapterület és 5 méter belmagasság alatti telepített sátor, vagy egyenértékű felépítmény, úgy a megfelelő rögzítettségére a felállításért felelős személynek írásban kell nyilatkozni, hogy a telepítés az eszköz statikájának és az elvárható szélterhelésnek megfelelő módon, a rögzítés a területen talajhoz a terület adottságainak megfelelően, kellő számban és kellő mennyiségű cövekelő rúddal vagy megfelelő mértékű súlyozással történt. A rögzítés során figyelembe kell venni az elvárható legjobb minőségű rögzítést, mind a rögzítési pontok számát, mind a felhasznált anyagminőséget.

A területen található bármilyen tereptárgyhoz rögzíteni tilos. Az 50 m²-nél nagyobb alapterületű vagy az 5 méter belmagasságot meghaladó sátor, vagy egyenértékű felépítmény esetén az üzembe helyezése csak érvényes felülvizsgálati jegyzőkönyv megléte mellett lehetséges. A pontosan kijelölt, és egyeztetett helyszínek kivételével SZIGORÚAN TILOS 30cm-t meghaladó mélységbe bármely eszközt leszúrni, ásni, elhelyezni, az infrastruktúra védelmében. Minden ebből eredő kárért a Partnert terheli kártérítési felelősség. A Szervező rendezvényeinek helyszínén park és környezetvédelmi okokból, mind a gyeper, mind pedig a fák, bokrok, utak károsítása tilos, a teljes helyreállítási költség kiszámlázásra kerül, az

esetleges hatósági feljelentéskor a Szervező a Partner és/vagy Közreműködői adatait átadhatja az illetékes hatóságnak.

Az 50m² alapterületet meghaladó sátrak építésénél az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 281/2024. (XI.30.) Korm. rendelet szerint kell eljárni. Ugyanezek az előírások vonatkoznak színpadok, tetők, lelátók, és egyéb ideiglenes építmények kivitelezésére.

A Szervező bármely rendezvénye esetén mind az előkészületek során, az üzemidő alatt, és a bontás során a Partner az adott helyszínen teljes jogi, és anyagi felelősséggel tartozik, különösen a tűz-, környezetvédelmi, munkajogi és munkavédelmi előírások (ideértve az egészséges és biztonságos munkavégzésre irányuló követelményeket), valamint valamennyi kötelező jogszabály rendelkezés megtartásáért.

A rendezvény hivatalos megnyitását megelőző 48 órában az ÉMI-TüV-SÜD műszaki szakértője végez ellenőrzést a területen, észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíti, az abban foglaltak minden résztvevő részére kötelezőek. Hiányosságok megléte esetén, a szükséges javításokról, a Partner haladéktalanul köteles gondoskodni, és legkésőbb a hivatalos rendezvénynyitás időpontjáig köteles azokat elvégezni, ellenkező esetben a Partner nem jogosult az adott egységet megnyitni.

8. Építési-kivitelezési nyilatkozat

A Partner büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a rendezvényen felállításra kerülő eszköz és annak kapcsolódó munkálatai (telepítés, üzembe helyezés és üzemelés) minden tekintetben megfelel a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályokban, műszaki előírásokban foglaltaknak, valamint rendelkezik a vonatkozó jogszabályokban előírt dokumentációkkal. A telepített eszköz mindenben megfelel a 24/2020. (VII. 3.) ITM rendeletben foglalt előírásoknak, rendelkezik érvényes megfelelőségi tanúsítvánnyal, hitelesített üzemelési naplóval, a helyszínre vonatkozó építési-telepítési leírással, és az abban előírtaknak megfelelően kerül telepítésre. A fent megnevezett eszköz eredeti, hiteles, érvényességi időn belüli dokumentációi az üzemidő alatt a helyszínen, bármikor rendelkezésre kell, hogy álljanak. Partner a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezéseket megismerte, az azokban foglaltakat a kivitelezés, és üzemeltetés kialakításánál figyelembe veszi, megfelel a jogszabályokban megfogalmazott valamennyi előírásnak.

Partner szavatolja, hogy a telepítési munkálatai, a felépítés menete, valamint kivitelezése során a talajadottságoknak, illetve a műszaki tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően került valamennyi eszköz telepítésre (pl. előírt mennyiségű cövekelő rúd, vagy megfelelő mértékű súlyozás). Partner a látványterv és koncepció keretében rögzíti, hogy a szerkezet a tervdokumentációja szerint mekkora szélterhelés elviselésére alkalmas, illetve színpadok és fedések esetén a leengedési szélsőbesség mekkora. Partner szavatolja, hogy a telepítés során, az építmény statikai szempontból minden tekintetben megfelelően kerül telepítésre, a

felhasznált anyagminőségek és építési eljárások megfelelnek a magyar jogszabályokban foglaltaknak, és az elvárható legkörülmények közötti kivitelezésnek.

A felelős kivitelezői nyilatkozat Szervező által elvárt minimális tartalma a jelen melléklet almellékletét képezi.

9. Gépjármű-közlekedés és parkolás

A Rendezvény/Helyszín területén a Partner és/vagy Közreműködője gépjárművei részére alapesetként a behajtás/parkolás tilos. A Rendezvény ideje alatt csak érvényes autóbehajtási-engedéllyel rendelkező gépjárművek közlekedhetnek és parkolhatnak annak területén. Engedélyt előzetesen igényelni kell, amit a Szervező elbírál, és csak a legszükségesebb esetekben ad ki.

Gépjárművel csak az építés-bontás ideje alatt jogosult a Partner és/vagy Közreműködője a Szervezővel előzetesen egyeztetett, szükséges mértékben közlekedni és parkolni.

Akár a Rendezvény ideje alatt, akár az építés-bontás ideje alatt történik a behajtás a Rendezvény területére, minden esetben a KRESZ szabályai és az alábbi korlátozások érvényesek. A környezet védelmének érdekében a Rendezvényen csak a kijelölt közlekedési utakat lehet használni gépjármű forgalomra, minden más területre – pl. füves területek – tilos a ráhajtás. A Partner és/vagy Közreműködője köteles minden esetben a közlekedő utak, tűzoltó felvonulási utak és a Rendezvény biztonságos és komfortos üzemeltetéséhez szükséges területek blokkolása nélkül, a mindenkori időjárási viszonyok (szárazság-por, eső-sár stb.) figyelembevételével, maximum 5km/h-val közlekedve, biztonságosan és körültekintően haladni.

Építéskor a Partner és/vagy Közreműködője a Rendezvény megnyitása előtt köteles eltávolítani a gépjárműveit, bontáskor a torlódások és balesetek elkerülése végett a Rendezvény területére a Szervező által adott előzetes engedély hiányában kizárólag a Rendezvény utolsó napját követő napon 14:00 óra után lehet gépkocsival behajtani illetve a bontási munkálatokat megkezdeni. Olyan bontási munkálatokat, amelyek látogatóktól elzárt területen vannak, vagy nem fenyegetik a látogatók testi épségét, a Szervező kifejezett előzetes engedélye alapján a Partner és/vagy Közreműködője jogosult végezni korábbi időponttól is.

Partner és/vagy Közreműködője a Rendezvény területére behajtó gépjárműveken minden esetben (építés és bontás időszakában is) köteles feltüntetni a sofőr nevét és mobiltelefonos elérhetőségét.

A Rendezvény ideje alatt (építés és bontás időszakában is) engedély nélkül behajtó vagy parkoló gépjárművek tulajdonosait/üzembentartóit a biztonsági szolgálat felszólítja a terület elhagyására. Amennyiben a Partner és/vagy Közreműködője által üzemeltetett gépjárművek a Szervező által engedélyezett meghaladó mértékben vagy nem szabályosan, a szervezők

munkáját zavarva tartózkodnak a Rendezvény területén a Rendezvény ideje alatt (ideértve az építési és bontási időszakot is), a Szervező jogosult ezen gépjárművek Partner költségére történő azonnali elszállíttatására, a Partner haladéktalan értesítése és az esemény egyidejű jegyzőkönyvezése mellett. Felek rögzítik, hogy a gépjármű elszállításkori állapota tekintetében a Szervező által felvett jegyzőkönyvet kellő bizonyító erővel bírónak és hitelesnek fogadják el.

A Szervező az elszállított gépjárművet a Partner részére előzetesen írásban megadott helyszínen található parkolásra kijelölt területen helyezi el, ahonnan a felmerült költségek megtérítését és a kellő jogosultság igazolását követően adja ki azt a Partner és/vagy a Közreműködője részére. Felek kizárják a Szervező felelősségét az ottani tárolás, vagy a Partner és/vagy Közreműködője késedelmes jelentkezése kapcsán esetlegesen bekövetkező káresemények tekintetében.

Fenti szabályok megsértése esetén a Szervező a Partner és/vagy Közreműködője munkaszervezetének bármely tagjával szemben meghatározott időtartamra (Rendezvény végéig, vagy annál hosszabb határozott időtartamra) szóló részleges (adott Rendezvényre/egyes Rendezvényekre) vagy teljeskörű (a Szervező által szervezett összes Rendezvényre) szóló eltiltást alkalmazhat. Az eltiltás lejártát követően a Szervező jogosult a Rendezvények látogatásának jogát egyedi feltételekhez kötni.

A Rendezvény területén a két- és négyütemű robbanómotoros járművek használata érvényes behajtási engedély nélkül tilos. Azok továbbá minden nap nyitvatartási időben csak külön engedéllyel használhatók.

10. Üzemeléssel, működéssel kapcsolatos szabályok

A Partner vállalja, hogy a Biztonsági Tervben foglaltak érvényre juttatásának érdekében a Szervezővel mindenben együttműködik.

A Partner gondoskodik arról, hogy a rendezvényen kizárólag olyan személy álljon alkalmazásban, végezzen bármely tevékenységet, aki tűz és munkavédelmi oktatásban részesült. Intézkedik, hogy a tűzvédelmi oktatást a 9/2015. (III. 25.) BM rendeletben meghatározott szakmai képesítéssel rendelkező személy tartsa meg. Az oktatás megtörténtét és az arra történő jogosultság meglétét a helyszínen bármely időpontban hitelt érdemlő módon igazolni tudni kell.

A Rendezvények területén kizárólag a Szervezővel szerződött vállalkozó által szállított, és az általa forgalmazott biztonsági lefúvató szelepes PB-palack használható. A Rendezvény területére tilos bevinni PB-palackot, az induló készletet is beleértve. Nem állítható ki ettől eltérően PB-palack beszállítására jogosító engedély, illetőleg a beléptetésnél a biztonsági szolgálat azt figyelmen kívül hagyja.

11. Villamos berendezések használata és felsorolása

A Partner szavatolja, hogy a helyszínen telepített elektromos eszközök és azok kapcsolódó munkálatai (telepítés, üzembe helyezés és üzemelés) minden tekintetben megfelelnek a mindenkor hatályos és vonatkozó magyar jogszabályokban foglaltaknak, valamint rendelkeznek a vonatkozó jogszabályokban előírt dokumentációkkal (pl. érintésvédelmi mérés és az azt igazoló jegyzőkönyv).

A Szervező valamennyi rendezvényén, a Partner köteles villamos berendezéseiről nyilvántartó lapot készíteni, amelynek tartalmaznia kell, hogy milyen villamos berendezések kerültek telepítésre.

Villamos berendezés üzemeltetésénél, illetve üzembe helyezésénél figyelembe kell venni, hogy milyen jogosultsággal végezhető az adott tevékenység. A legnagyobb gondossággal kell eljárni az alábbiak szerint üzemelés, illetve üzembe helyezés esetén, berendezéstől függően:

- o bárki (számítógép, rádió, töltő, hűtő)
- o kioktatott személyzet (hő fejlesztő, fritőz, bojler, kávéfőző, hangtechnikai berendezés)
- o szakképzett kioktatott személyzet (10kW-nál nagyobb hő fejlesztő, világítástechnikai berendezés)
- o szakképzett kioktatott és típusvizsgázott személyzet (10kW-nál nagyobb áramfejlesztő, komplex villamos berendezés)

Nyilvántartó lap – Eszközlista a következő adatokat tartalmazza:

1. Berendezés típusa	2. kW	3. Berendezés azonosító	4. Berendezés érintésvédelmi besorolása	5. Berendezések feszültség szintje	6. Berendezések csatlakozója	7. IP védettség
pl. hűtő	pl. 2 kW	pl. gyári szám, házi azonosító	pl. 0-s, kettős szigetelés, vezetékes érintés védelem	Pl. 12 V, 24 V, 48 V, 120 V, 230 V, 400 V	pl. ht.Csatl. 2p,3p (16A), ipari csat. 4p (16-63A) 5p bekötő vezeték	Pl. IP44

Megjegyzések:

Az IP védettség első száma a villamos rész érinthetőségéről, a második száma a víz elleni védettségről szól. Rendezvényeken a minimális IP védettség IP44. 1mm nagyobb vezető anyaggal nem érinthető pl. huzal és fröccsenő víz ellen védett.

Ha az adott villamos berendezés gyári, akkor az 1-7. pont meg van adva. Ha házilag gyártott berendezés, akkor csak OKJ szerinti szakvizsgával rendelkező szakember minősítheti. Egyszerű villamos berendezést csak szükség esetén minősítünk (laptop, teleföntöltő, fix bekötésű világítás műanyag házas).

Az adott helyszínre a Partner mint a Szervezővel szerződő partner közvetlen felelősséget vállal azért, hogy a fentiekben leírtakat mind magára, mind a teljesítésbe bevonni kívánt valamennyi Közreműködőjére kötelező érvényűnek fogadja el, továbbá azokat mind maga, mind Közreműködői maradéktalanul betartják, Közreműködői kapcsán minden észszerű és szükséges eljárást lefolytat ennek érvényesítése végett.

A Szervező rendezvényein minden esetben a legfontosabb az élet- és vagyonbiztonság. A jelen technikai szabályzat és a Rendezvényt üzemeltető szakmai munkatársak helyszíni munkája is mindezt a célt szolgálja, egy bonyolult és összetett jogszabályi/rendeleti környezetben. Amennyiben a leírtakkal kapcsolatban, vagy azon túl bárminemű kérdés merülne fel, lehetőségeinkhez mérten és legjobb tudásunk szerint a Szervező csapata segíteni fogja munkáját, mivel közös célunk a Rendezvény biztonságos kivitelezése, a lehető leggyorsabb módon.

Budapest, 2026. február 11.

Almelléklet: Felelős kivitelezői nyilatkozat minta

FELELŐS KIVITELEZŐI NYILATKOZAT

Helyszín megnevezése: [•]

Alulírott [név], mint a [cégnév] ügyvezetője a Weekend Event Kft. által szervezett 202[•]. évi [•] Fesztivál céljára létesített és telepített

- [•]
- [•]
- [•]
- [•]
- [•]
- [•]
- [•]
- [•]

kapcsán, a kivitelezéssel kapcsolatban következő nyilatkozatot teszem.

1. Az építési munka a jóváhagyott engedélyezési dokumentáció és a kivitelezési tervnek megfelelő, szakszerű kivitelezéssel készült el.
2. Az építési tevékenységre vonatkozó szakmai minőségi és biztonsági előírások, valamint a műszaki dokumentációban előírt feltételek maradéktalanul be lettek tartva.
3. A felsorolt építmények [•] km/h szélsősebességig, korlátozás nélkül rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmasak.
4. A vonatkozó MSz rendeleteknek az építmény megfelel.
5. Az építmények időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálata megtörtént, a szerkezetek megfeleltek.
6. A helyszíni üzemeltetés a teljes üzemidőben biztosított.

[keltezés helye], 202[•]. [hónap] [nap].

[cégnév]
[név]
ügyvezető